

# Infoblatt Schlammmulde



Brantner Info Hotline  
Bestellung und Abholung  
[verkauf@brantner.com](mailto:verkauf@brantner.com)  
oder

NÖ ☎ **059 444 4001**

Wien ☎ **059 444 4002**



## Infoblatt Schlammmulde

Die Schlammmulde Typ 8 mit dichtem Deckel hat ein Fassungsvermögen von ca. 8 m<sup>3</sup>. Der Transport erfolgt mit Absetzkippern. Eine A-Kupplung im oberen Bereich mit integriertem Ablenkblech gewährleistet ein ordnungsgemäßes Befüllen, auch bei geöffnetem Deckel. Eine Vibrationseinheit sorgt für schnelles und vollständiges Entleeren der Mulde.

Der Vorteil der Mulde liegt in ihrer Dichtigkeit. Dadurch ist ein sauberer Abtransport sichergestellt. Die Schlammmulde eignet sich hervorragend für die Entsorgung von stark wasserhaltigen Schlämmen, wie sie bei Tiefenbohrungen und diversen Bauarbeiten auftreten.






## Technische Daten Schlammmulde

### Technische Daten:

Abmessungen: H 1.500 mm    B 1.700 mm    T 4.000 mm  
 Volumen: ca. 8 m<sup>3</sup>  
 Eigengewicht: 1.187 kg



# Entsorgung neu gedacht.



**brantner**

ENTSORGUNG. FACILITY SERVICES

## ÖSTERREICH

HEAD OFFICE

### Brantner Österreich GmbH

3500 Krems

Dr.-Franz-Wilhelm-Straße 2a

T: +43 59 444

F: +43 59 444 4005

office.waste@brantner.com

## CEE

Deutschland

Rumänien

Serbien

Slowakei

Tschechien